17.3 寸全高清七槽工业便携机

ATX-670P-17W

(支持 ATX 主板)





- > 全铝机壳,钢材骨架,带橡胶防震护角,橡胶提手
- > 17.3"宽屏, 支持全高清, 最佳分辨率: 1920x 1080 (最高支持 1920x 1200)
- > 液晶面板带 3mm 钢化玻璃,符合 IP65 防护标准
- > 预留 Micro ATX、ATX 主板安装空间
- ▶ 提供了7个 PCI 扩展槽, 前置2 x 2.0 USB, 可外接其它 USB 外设设备
- 104 键通用型可拆卸标准键盘,高灵敏触摸滑鼠板
- > PS2 650W 工业电源, 100~240VAC 输入(选配)
- ▶ 2 x 5.25'光驱位,2 x2.5, 1 x 3.5 寸硬盘位(兼容 2 x 2.5'硬盘位),1x 超薄 DVD±RW
- ▶ 可选装触摸屏(选配)
- ▶ 全铝便携式手提拉杆箱 (可选配)

产品规格		
型号	ATX-670P-17W	
主板类型	支持 ATX MB, Micro ATX	
扩展槽	带7个全长的扩展槽	
屏幕参数	17.3" LED 屏 1920x 1080, 300 亮度, ,262K 色, 650:1 对比度, 带钢化玻璃, 面板防护标准达 IP65 等级	
硬盘及光驱	2x 5.25 光驱位", 1 x 3.5"硬盘位(或 2 x2.5′) 1x 超薄光驱位	
阵列式硬盘盒	选配	
视频信号	DVI-D 输入(可选 VGA 输入)	
键盘/鼠标	104 键盘标准键盘(支持多种语言),带触摸滑鼠板	
电源	PS2, 650W 工业电源, 100~240VAC 输入, Auto switch	
机身材质	全铝外壳,钢材骨架,橡胶包边	
喇叭	内置 2x 2W 喇叭	
尺寸	434Wx 374Hx 230.5D mm	
重量(含电源)	12 kgs	
拉杆箱包装	铝质拉杆箱,配万向轮,内部填充加厚泡沫	


应用环境	工作温度	储存温度
	0°C~50°C	-20°C~60°C
	工作湿度	储存湿度
	10%~90%无凝结	10%~95%无凝结



17.3 寸全高清七槽工业便携机

ATX-670P-17W (支持 ATX 主板)

外观尺寸图:单位: mm



北京鑫盛智达科技有限公司

电话: 15311866839

邮箱:bjxszd@163.com 网址: www.bjxszd.com

